



# CATALOGUE

## MATÉRIEL PETIT ÉLEVAGE

**Rue de la Verrerie 30**  
**B-6470 Rance**  
**Belgique**  
**0032 497 870 871**  
**[info@labellecaille.com](mailto:info@labellecaille.com)**





# INDEX

COUVEUSES - PAGE 4 À 8

COUVEUSES FIEM - PAGE 8 À 10

INCUBATEUR FIEM - PAGE 10 À 11

ÉLEVEUSES & CHAUFFAGE - PAGE 12

ABREUVOIRS & MANGEOIRES - PAGE 13 À 20

CAGES - PAGE 21

CAGES À LAPINS - PAGE 22 À 28

RÉGULATION - PAGE 28 À 30

MOULINS & EGRENEUSES - PAGE 30 À 32

PLUMEUSES - PAGE 32 À 33

PANIER DE TRANSPORT - PAGE 34 À 35

NICHES EN BOIS - PAGE 35 À 36

POULAILLERS TRAITÉS - PAGE 36 À 38

ACCESOIRES - PAGE 39 À 42

PIÈGES - PAGE 43 À 47

DIATOSPHERE - PAGE 48 À 49

# COUVEUSES



## Thermomètre -Hygromètre

Pour couveuse Covatutto

Fonction avec piles non fournies

## Thermometer -Hygrometerw

Voor Covatutto broedmachine

Functie met batterijen niet inbegrepen

ART : 2207A

## Couveuse manuelle Covatutto

7 œufs de poule ou équivalent.

## Broedmachine Novital Covatutto

7 eieren van kippen.



ART :1962A



## Couveuse semi-automatique

16 œufs de poule - avec 3 ampoules.

## Broedmachine automatische Covatutto

16 eieren van kippen (2014) met 3 gloeilampen.

ART : 2118A



### Couveuse Automatique Covatutto digitale

16 œufs de poule avec 3 ampoules.

### Broedmachine automatische Covatutto

16 eieren van kippen met 3 gloeilampen.

ART : 2119A

### Couveuse Novital Covatutto 24 œufs de poule.

Ajouter l'article : 1794A4

pour que cette couveuse soit automatique.

### Broedmachine halfautomatische Novital Covatutto 24 eieren.

Deze broedmachine wordt automatisch met het artikel 1794A4



ART : 0504A4




### Couveuse digitale semi-automatique Covatutto – 24 œufs de poule.

Ajouter l'article : 1794A4 pour que cette couveuse soit automatique.

### Broedmachine digitalis halfautomatische Covatutto 24 eieren.

Deze broedmachine wordt automatisch met het artikel 1794A4.

ART : 1958A5



Couveuse Novital Covatutto 54  
œufs de poule.

Ajouter l'article 1794A4 :  
pour que cette couveuse soit automatique.



Broedmachine halfautomatische  
Novital Covatutto 54 eieren.

Deze broedmachine wordt automatisch met het  
artikel 1794A4.



ART : 1960A4

Couveuse digitale semi-automatique  
Covatutto – 24 œufs de  
poule.

Ajouter l'article : 1794A4 pour que cette couveuse  
soit automatique.



Broedmachine digitalis halfauto-  
matische Covatutto 24 eieren.

Deze broedmachine wordt automatisch met het  
artikel 1794A4.

ART : 1960A5

Couveuse semi-auto 162  
Novital - covatutto

Broedmachine halfautomatische  
Covatutto 162 kippeneieren



ART : 2066AT

Couveuse auto 162  
Novital - covatutto

Broedmachine automatische  
Covatutto 162 kippeneieren



ART : 2067AT

Couveuse 162 semi-auto digitale Novital - covatutto

Broedmachine halfautomatische Covatutto 162 kippeneieren digital

ART : 2066ATD



Couveuse 162 Auto digitale Novital - covatutto

Broedmachine automatische Covatutto 162 kippeneieren digital

ART : 2067ATD

### Moteur retourneur

Automatisation du retournement des œufs pour les couveuses : 0504A4 – 1958A5 – 1960A4 – 1960A5.  
Article indispensable pour les éleveurs pointilleux.

### Motor voor automatische broedmachines

0504A4 – 1958A5 – 1960A4 – 1960A5

ART : 1794A4



### Moteur retourneur

automatisation du retournement des œufs pour les couveuses : 3 x pour 2066AT – 3 x pour 2066ATD.  
Article indispensable pour les éleveurs pointilleux.

### Motor voor automatische broedmachine

3 x voor 2066AT – 3 x voor 2066ATD.

ART : 1796A4



Mire oeufs Novital à ampoule  
Vérifie si l'oeuf est fécondé.

Deze schouwlamp  
is geschikt om te zien of een ei bevrucht is of  
niet



ART : 0243A



Mire oeufs LED

LED schouwlamp

ART : MO01

## COUVEUSES FIEM

Maternité Caldo Cip

complète avec éleveuse, ampoule 60 w, abreu-  
voir, mangeoire, thermomètre. Convient comme  
infirmerie pour les oiseaux comme les perro-  
quets, rapaces ...

Volledige materniteit Caldo Cip

met lampekap, gloeilampen 60 w, eetbak, drink-  
klok, thermometer.

Passend met gevogelte, papegaaien, roofvogels.



ART : 1980A

## Couveuse Fiem smart automatique

pour 25 œufs de poule ou équivalent.  
Température et hygrométrie digital.



## Broedmachine Fiem digitale automatische smart

25 eieren.  
Digitale temperatuur en hygrometrie.

ART : Smart

## Couveuse Fiem inca automatique

pour 45 œufs de poule ou équivalent.  
Température et hygrométrie digital.  
Possibilité de placer un nébuliseur



## Broedmachine Fiem digitale automatische

45 eieren. Digitale temperatuur en hygrometrie.  
Mogelijkheid om een vernevelaar te plaatsen

ART : Inca

## Couveuse Fiem automatique et digitale

Pour 28 œufs de poules ou équivalent  
Possibilité de placer un nébuliseur

## Broedmachine Fiem digitale automatische

28 eieren.  
Digitale temperatuur en hygrometrie.  
Mogelijkheid om een vernevelaar te plaatsen



ART : Cip cip 28

## Couveuse Fiem automatique et digitale

Pour 40 œufs de poules ou équivalent  
Possibilité de placer un nébuliseur

## Broedmachine Fiem digitale automatische

40 eieren.  
Digitale temperatuur en hygrometrie.  
Mogelijkheid om een vernevelaar te plaatsen



ART : Cip cip 40

## Couveuse Fiem automatique et digitale

Pour 70 œufs de poules ou équivalent  
Possibilité de placer un nébuliseur

## Broedmachine Fiem digitale automatische

70 eieren.  
Digitale temperatuur en hygrometrie.  
Mogelijkheid om een vernevelaar te plaatsen



ART : Cosmo

## Couveuse Fiem automatique et digitale

Pour 70 œufs de poules ou équivalent  
Possibilité de placer un nébuliseur.  
Multiprogrammes.



## Broedmachine Fiem digitale automatische

70 eieren.  
Digitale temperatuur en hygrometrie.  
Mogelijkheid om een vernevelaar te plaatsen  
Multiprogrammering

ART : Comos Evo

# INCUBATEURS FIEM

## Incubateur Fiem Astral

de 240 œufs à 720 œufs suivant la version.  
Pour les incubateurs industriels jusque 10 000 œufs  
nous consulter.

## Fiem Astral broedmachine

van 240 eieren tot 720 eieren afhankelijk van de  
uitvoering.  
Voor industriële broedmachines tot 10.000 eieren  
kunt u bij ons terecht.

ART : Mercurius 244 - Neptunus 360 -  
Jupiter 546 -Pegaso 720





## Incubateur MG

de 100 œufs à 300 œufs suivant la version

ART :

MG 70/100

MG 100/150

MG 140/200

MG 200/300

## Incubateur professionnel

de 1000 à 1700 œufs suivant la version

ART :

MG 1000 maxi Pro

MG 1200 maxi Pro

MG 1500 maxi Pro

MG 1700 maxi Pro



L'entreprise Fiem pourra nous fournir des couveuses, éclosiers, des chambres climatiques pour les volailles, exotiques, reptiles, tortues, ratites, et même pour la production de Reines en apiculture. Nous avons, dès lors, la solution pour chaque espèce qui pond des œufs. Pour les incubateurs ou couvoirs de grande capacité, l'entreprise Victoria va prendre le relais. Je suis très actif dans l'étude de nouveaux processus et à votre écoute pour toutes informations (la fourniture des pièces détachées, les entretiens et réparations des couveuses que nous commercialisons). De plus, nous distribuons le matériel Novital plus proche des petits éleveurs.

Fiem zal ons incubatoren, broederijen, klimaatkamers voor gevogelte, exotisch, reptielen, schildpadden, loopvogels, en zelfs voor de productie van Queens in de bijenteelt kunnen bieden. We hebben dus de oplossing voor elke soort die eieren legt. Voor incubatoren met grote capaciteit of broederijen zal Victoria het overnemen. Ik ben zeer actief in het bestuderen van nieuwe processen en luister naar alle informatie (het leveren van reserveonderdelen, onderhoud en reparaties van incubatoren die we op de markt brengen). Daarnaast distribueren we de Novital-apparatuur dichterbij kleine fokkers.

## ÉLEVEUSES & CHAUFFAGE



Eleveuse en aluminium  
avec une douille en céramique (E27) et un câble  
de 2.5 m.

Lampekap  
+ sokkel keramiek + kabel van 2.5 m.

ART : 232A

Ampoule infrarouge légère ou  
lourde  
de 60 W à 250 W.

Infra rood lamp  
100 W tot 175 W.

ART :

IR 60W - 272A60W

IR 100W - 272A100W

IR 150W - 272A150W

IR 250W - 272A250 W

IR 100W LOURD - 2056A100W

IR 175W LOURD - 2056A175W



Ampoule chauffante non  
éclairante  
de 60 W à 150 W.

Deze lampen geven geen licht, wel  
warmte en moeten steeds gebruikt  
worden met porseleinen fitting en  
reflector  
van 60 W tot 150 W.



ART :

60W - VAP60

100W - VAP100

150W - VAP150

## ABREUVOIRS & MANGEOIRES

### Abreuvoir

à niveau constant alimenté en automatique  
Pour poussins et petites volailles  
Avec filtre et tuyau

### Drinkklok

auto met een constant niveau

ART : Poussins - 2185A



### Abreuvoir

à niveau constant alimenté en automatique pour  
volailles  
Avec filtre et tuyau

### Drinkklok

auto met een constant niveau

ART : Poulets - 2186A

### Abreuvoir sur pieds

Drinkklok met een constant  
niveau - op voet.

ART : Sur pieds - 2187A



Abreuvoir seau à niveau constant sur pieds.

ART :

0,75 L - 1983A

1,5 L - 0161A

3,5 L - 0162A

5 L - 0163A

10 L - 789A



Abreuvoir tonneau acier ou PVC pour +/- 30 litres à niveau constant.

ART :

25L - 25LAcier

30L - 30LPVC

Abreuvoir en PVC litres à niveau constant.

Drinkklok met een constant niveau - op voet.

ART :

30 L - 2177A

40 L - 2178A

50 L - 2179A



Abreuvoir seau à niveau constant.

Drinkklok met een constant niveau.

ART :

6 L - 2075AF

12 L - 2011A

18 L - 1979AF

24 L - 2107AF



Abreuvoir seau à niveau constant sur pieds.

Drinkklok met een constant niveau - op voet

ART :

12 L - 2081AF

18 L - 2082AF

24 L - 2108AF

Seau en acier galvanisé.

Les seaux sont soudés.

Gegalvaniseerd staal emmer.

ART :

1.3 L - VA10/02

6 L - VA10/06

8 L / palette - VA10/08

10 L / palette - VA10/10

12 L - VA10/12

15L / palette - VA10/15





### Mangeoire

grande capacité en PVC de qualité -  
Kubic Premium

PVC eetbak model quality.

ART :

30 kg - 2180A

40 kg - 2181A

50 kg - 2182A

### Abreuvoir circulaire porte bouteille

2 dimensions.

### Circulaire trog flessenhouder

2 soorten.



ART :

Dia : 14 cm - 1938F

Dia : 23 cm - 1939F



### Abreuvoir automatique

pour oiseaux de volière, canaris, perroquet, ...

### Automatische drinkbak

voor kooivogels, kanaries, papegaaien, ...

ART : 2191A

**Abreuvoir automatique**  
pour oiseaux de volière, cage pour cailles,  
maternité, ...

**Automatische drinkbak**  
voor kooivogels, kooi voor kwartels, kweekkooi, ...



**ART : 2192A**



**Abreuvoir ou mangeoire en acier galvanisé.**  
15 x 10 x 4 cm

**Eet- of drinkbakje.**  
Gegalvaniseerde uitvoering.


**ART : 1716A**

**Mangeoire ou abreuvoir assiette**  
en PVC de 30 cm de diamètre.

**Voederschaal 30 cm PVC.**



**ART : 0536A**



**Mangeoire PVC**  
avec grille anti-gaspillage pour poussins,  
cailleaux...

**PVC eetbak**  
voor kuikens, kwartels...

**ART :**


30 cm - 0442A

40 cm - 0443A

50 cm - 0444A

Mangeoire pour poulets en PVC.

PVC eetbak voor kippen.



ART :

50 cm - 0446A

75 cm - 0447A



Mangeoire en PVC de qualité  
peut être suspendu.

PVC eetbak model quality.

ART :

2,5 L - 2070AF

5,25 L - 2071AF

10.50 L - 2005AF

20 L - 1940AF

8 kg (rouge) - PTF08

18 kg (rouge) - PTF18

Mangeoire en acier galvanisé  
type Piano avec tiroir à poison

Gegalvaniseerde eetbak Piano

ART : 510x335x535 - VM5116





Mangeoire en acier galvanisé  
avec anti-pluie pour extérieur  
Modèle breveté.

Voederbak gegalv voor buiten  
Zeer goed kwaliteit.

ART :

2 L - VM02

10 L - VM10

18 L - VM18

25 L - VM25

Mangeoire anti-nuisible haute  
qualité.

Aut. Voederbak met trapplaat.

ART :

15 L - VM15AN

20L - VM20AN

30 L - VM30AN

20 L - SGV - VM20AN-SGV



Mangeoire anti-nuisible haute  
qualité.


Aut. Voederbak met trapplaat.

ART :

5 kg - A540/5

18 kg - A540/18

18 kg + anti-pluie - A540/18/C



### Mangeoire pour les pigeons, petites volailles...

Equipée d'un rouleau.

Capacité : +/- 4 kg  
60 cm.

### Galvaniseerde eetbak met rol voor duiven ....

Capacité : +/- 4 kg  
60 cm.

ART : VM5017

### Mangeoire à tiroir pour pigeons pour +/- 1.5 kg de nourriture - 60 cm.

### Galvaniseerde eetbak zonder rol met lade +/- 1.5 kg 60 cm.



ART : VM5031



### Très grande mangeoire 100 litres en acier galvanisé.

Convient pour grandes volailles, autruches ...

### Erg grote galvaniseerde eetbak struisvogels ...

voor 100 L.

ART : VM5032



# CAGES

Cage maternité VCP46 sans accessoires.

Kweekkooi VCP46 zonder accessoires.

1000 x 500 x H 500 mm



Cage VCP46P – VCP46C avec accessoires

éleveuse alu, ampoule IR 150 W, mangeoire PVC 30 cm et abreuvoir 1.5 l ou 0.75 l.

Kweekkooi

voor vetmesten van kwartes, met lampekap, IR150 W, eetbak 30 cm, en een drink van 1.5 l of 0.75

ART :

Cage maternité - Kweekkooi - VC46

Cage avec accessoires poussins - VC46P

Kweekkooi kuikens met accessoires - VC46P

Cage avec accessoires cailleteaux - VC46C

Kweekkooi kwartels met accessoires - VC46C

Cage cailles reproductrices avec mangeoire et porte-bouteille

Les cages sont emballées dans un carton identifié.

Les cages sont empilables – Art VDP04

Kweekkooi van kwartels, met flessendrager, en eetbak.

ART :

1000 x 600 x H 500 mm - VC47

1000 x 500 x H 500 mm - VC48



# CAGES LAPINS

Cage lapins avec fourragère et accessoires en acier galvanisé.

Konijnenkooi met fourragère – volledig.

1000 x 520 x H 650 mm

ART : CL10



Cage lapins avec fourragère accompagné d'un nid et accessoires en acier galvanisé.



Konijnenkooi met fourragère en nesten – volledig.

1000 x 520 x H 650 mm +  
1 x 420 x 250 x H 300 mm

ART : CL12

Cage lapins 2 mètres – complète.

Konijnenkooi met 2 moeders – volledig en 2 nesten.

1000 x 520 x H 650 mm +  
2 x 420 x 250 x H 300 mm

ART : CL13






Cage complète 3 compartiments pour lapins.

Konijnenkooi 3 plaats - volledig.  
1120 x 520 x H 650 mm

ART : CL03



Mangeoire - Eetbak - VC5102

Abreuvoir automatique 6 cm - 517 A / 12 cm - 515A

Abreuvoir porte bouteille acier galvanisé - 0091A

Plaque déjections Suivant le type de cage – volgens de soort van kooi

Support cage - Clip - VDP04

Nid à accrocher - CL5099

Pièce de support - CD04

Porte étiquette - CL5146

Automatische drink 6 cm - 517 A / 12 cm - 515A

Drink flessendrager verzinkt staal - 0091A

Bodempaat - VCP01



Cage à pâturer ou cage  
appelant.

Kooi weidt of de kooi bellen.  
100 x 100 x H 50 mm avec 4 piquets/ met 4  
paaltjes.

ART : C5044

Caillebotis en 1 ou 2 mètres.

Kunststof bodemlatten1  
of 2 meter.

Entretoise pour caillebotis 72 cm.

Verbindingslatten 72 cm.



ART :

Caillebotis - Bodemlatten 457A2

Entretoise - Verbindingslatten 0134A



Râtelier à foin pour rongeurs en  
acier galvanisé.

Hooiruif in ijzer.

ART : CL30

Mangeoire PVC avec couvercle 1 ou 2 compartiments accompagnés d'une protection métallique anti-rongeable.

Pour 0.9 ou 1.250 kg de nourriture.

Eetbak PVC met metaal anti-knabbel bescherming.

Voor 0.9 of 1.250 kg of voeding.



ART :

1 compartiment - 2072A

2 compartiments - 034A

Mangeoire en acier galvanisé 1 ou 2 compartiments avec couvercle.

Très solide!



Eetbak konijnkooi galva 1 of 2 comp. met deksel . Ep : 0.6 mm

ART :

1 compartiment - CL5055

2 compartiments - CL5073

Abreuvoirs porte bouteille pour cages à lapins

Acier galvanisé - PVC bakélite – Niagara type Glou glou avec protection acier.

Drink flessendrager verzinkt staal

PVC bakelite – Niagara met metal bescherming



ART :

Acier galva - gegalvaniseerd staal - 0091A/2188F

Bakélite - 497A

Niagara - 1945A

Abreuvoir sucette sur étrier + T  
ou sur Réservoir 1 litre.

Drinkknop met schroef – fixatie  
met T of drinkfles met klepdeksel  
1 l met veer.



ART :

Abreuvoir sucette étrier

Drinkknop met schroef - 2004A

Abreuvoir sucette sur fût

Drinkfles met klepdeksel 1 l - 2019A

Tube carré pour la fixation  
des sucettes à lapin  
2 m □ 25 mm.

Buis vierkant voor bevestiging  
van drinktuit  
2 m □ 25 mm.



ART :

Tube - buis 25 mm x 2 m - 0160A

Bouchon – dop Dia 10 mm - 0041A

Bouchon – dop Dia 20 mm - 0042A



Allonge pour ajuster la hauteur  
des abreuvoirs sucettes.

Verlengstuk voor drinkknop

6 cm – 9 cm – 12 cm.



ART :

6 cm - 486A

9cm - 487A

12 cm - 488A



Abreuvoir sucette pas 1/8  
pour tube carré.

Drinkknop voor buis vierkant.

ART : 2000A

Pièce de réduction Dia 20 mm  
vers 10 mm.

Versmalstuk Dia 20 mm naar 10  
mm.



ART : 499A

# RÉGULATION



Seau avec couvercle et sortie pour tuyau de Dia 10 mm - Capacité de 18 litres.

Emmer 18 l met darmaansluitstuk en PVC uitgang 10 mm.

ART : 1978A

## Bac régulateur

avec sortie en Diamètre 10 mm et entrée en 1/2.

## Reservoir drinkbakken

voor drinksystemen 10 mm binnenkomst op de helft.



ART : 137A

Tuyau diamètre 10 mm ou 20 mm anti algue pour les accessoires.



Darm anti alg 10 mm of 20 mm voor accessoires

ART :

diamètre 10 mm - 0101A/10m

diamètre 10 mm - 0101A/100m

diamètre 20 mm - 0103A/5m

Filtre crépine avec entrée et sortie en Dia 10 mm.

Filter met 2 darmaansluiting Dia 10 mm.



ART : 255A

Vanne à boule en laiton avec sortie et entrée en dia 10 mm.



Klep met sluiting 10 mm.

ART : VR12

Accessoires de distribution pour les tuyaux de dia 10 mm.

Accessoires distributie voor darmen dia 10 mm

ART :

T - 109A

-- - 118A

L - 546A

X - 516A



Sortie de réservoir  
diamètre 10 mm ou 20 mm.



Uitgang reservoir  
10 of 20 mm dia.

ART :

10 mm - 097A

20 mm - 123A



Bouchon fin de ligne ou  
d'accessoires  
diamètre 10 mm ou 20 mm.

Eindkop  
diamètre 10 mm of 20 mm.

ART :

10 mm - 105A

20 mm - 106A

## MOULINS & EGRENEUSES

Moulin actionné à la main pour  
toutes les céréales et pour la  
pêche.

Handbediende graanmolen.

ART : 2167A



### Le moulin David

(220 V – 550 W) et Golia (220 V - 750W)  
conviennent pour moudre tous les types de céréales  
et pour la pêche.

### Le moulin Magnum

Idem que David + broyage des chaumes, pain...  
(220 V – 750 W).

### Le moulin Bravo

le plus puissant avec ses 16 couteaux. Moulin  
semi- professionnel (220 V – 900 W).

### Graanmolen David

(220 V – 550 W) en Golia (220 V – 750 W)  
voor granen, geschikt voor de visserij.

### Graanmolen Magnum

(220 V – 750 W).

### Graanmolen Bravo

(220 V – 900 W).



#### ART :

Moulin - David Graanmolen - 1971A

Moulin - Magnum- Graanmolen - 1974A

Moulin - Bravo - Graanmolen - 1972A

Moulin - Golia - Graanmolen - 1970A

Moulin - Ercolino Afrique - 0518A



Egreneuse pour maïs actionnée à  
la main.

Handbediende maïsontkolver.

ART : 2168F

Egreneuse électrique Rambo  
(220 V – 160 W).

Elektrische maïsontkolver Rambo  
(220 V – 160 W).



ART : 0990A

## PLUMEUSES



**Plumeuse volailles**

avec tambour 24 doigts pour poulets, canards...

**Pluimmachine**

met 24 pluimtappen voor kippen, eend...

**Plumeuse Gibier**

avec tambour 24 doigts pour cailles, pigeons, faisans...

**Pluimmachine**

met 24 pluimtappen voor kwartels, duiven, fazant

**Plumeuse à sec**

sur demande.

**Droogpluimmachine op vraag.**

ART :

Plumeuse 24 doigts - 2205A

Pluimmachine 24 pluimtappe - 2205A

Plumeuse 24 doigts - 2209A

Pluimmachine 24 pluimtappen -2209A

## Plumeuse prof

Tambour 36 doigts pour volailles, palmipèdes gibier ...

## Pluimmachine Prof

met 36 pluimtappen voor kippen, eend...

ART : 2196A



Doigts pour plumeuse volailles.  
Doigts pour plumeuse gibiers.

Pluimtap gevogelte en pluimtap  
voor kwartels, duiven...

ART :

Doigts volailles - 4727P

Pluimtap gevogelte - 4727P

Doigts gibier - 4728P

Pluimtap kwartels - 4728P



# PANIERES DE TRANSPORT

Panier pour le transport des  
cailles, pigeons.

67 x 45 x 15 cm H.

Transportmant voor kwartels en  
duiven - Transportmand in kunst-  
sof.



ART : VTP02



Panier pour le transport des  
volailles.

77 x 58 x 29 cm H.

Transportmant voor gevogelte.

ART : VT03

Panier pour les grandes volailles.

77 x 58 x 42 cm H.

Sur devis

Transportmant voor grote  
gevogelte.

Op offerte



ART : PK77H



Panier pour le transport des volailles, cailles, pigeons... .

85x 50 x 30 cm H.

Sur devis

Op offerte

Transportmant voor gevogelte kwartels en duiven Transportmand in kunststof

Op offerte

ART : PK77-2

## NICHES EN BOIS

### Niche en bois

qualité lourde - en sapin traité - fabrication locale.

Toit amovible en toile goudronnée sur panneau hydrofuge.

L'entrée de la niche possède un coupe-vent.

### Hondehok

zware kwaliteit - hout behandeld spar - lokale wproductie.

Verwijderbaar dakpaneel met waterdicht zeildoek op.

De ingang van de hondehok heeft een windjack.



### Niche petit chien à chien moyen.

101 x 65 x 80 cm H - 45 kg.

### Niche pour chien moyen.

112 x 75 x 90 cm H - 55 kg.

### Niche pour grand chien.

141 x 90 x 100 cm H - 80 kg.

Hondehok voor kleine tot middelgrote hond.

Hondehok voor middelgrote hond

Hondehok voor grote hond.

ART : H2

ART : H3

ART : H4

### Niche pour géant

163 x 106 x 116 cm H –  
122 kg.

Hondehok voor  
giant.

ART : H5



## POULLAILLERS EN BOIS TRAITÉS



### Poulailler Belge pour 1 à 6 poules qualité lourde.

64 cm x 102 cm x 79 cm + pondoir 49 x 30 cm –  
poids 50 kg.

### Kippenhok in gekleur dennenhout voor 1 - 6 kippen en met nest.

64 cm x 102 cm x 79 cm  
+ nest 49 cm x 30 cm.

ART : Poul-Liège

Poulailler Belge pour 1 à 8 poules  
qualité lourde.

74 cm x 112 cm x 90 cm + pondoir 59 x 30 cm  
– poids 60 kg.

Kippenhok in gekleur dennenhout  
voor 1 - 8 kippen en met nest.

74 cm x 112 cm 90 cm +  
nest 59 cm x 30 cm.



ART :Poul-Mons



Poulailler Belge pour 1 à 12  
poules qualité lourde.

91 cm x 141 cm x 98 cm + pondoir 75 x 30 cm –  
poids 85 kg.

Kippenhok in gekleur dennenhout  
voor 1 - 12 kippen en met nest.

91cm x 141 cm 98 cm + nest 75 cm x 30 cm.

ART : Poul-France

Poulailler Belge pour 1 à 20  
poules qualité lourde.

106 cm x 163 cm x 16 cm + pondoir 91x 30 cm –  
poids 110 kg.

Kippenhok in gekleur dennenhout  
voor 1 - 20 kippen en met nest.

106 x 163 x H 100 cm +  
nest 4 cm x 30 cm.

ART : Poul-Luxembourg




## Poulailler Belge pour 1 à 6 poules qualité lourde.

Avec bac à déjections amovible  
64 cm x 102 cm x 79 cm + pondoir  
49 x 30 cm –  
poids + /- 50 kg.

## Kippenhok in gekleur dennenhout voor 1 - 6 kippen en met nest.

Met afneembare uitwerpselenbak  
64 cm x 102 cm 79 cm +  
nest 49 cm x 30 cm.



ART : Poulailler Paris

Porte pour poulailler en bois  
Pour : Poul Liège, Mons, France, Luxembourg, Paris  
Ne pas commander lorsqu'il y a placement d'un portier automatique

Houten kippenhokdeur  
Voor: Poul Luik, Bergen, Frankrijk, Luxemburg, Parijs  
Bestel niet als er een automatische portier is geplaatst

ART : Porte bois



## Poulailler avec pondoir en bois type autoclave

Epaisseur de 22 mm.

Sur pieds avec échelle. Possibilité en option le placement d'une porte automatique.

## Kippenhok met 22 mm dik autoclaaf houten nest.

Op voeten met ladder. Mogelijkheid om een automatische deur te plaatsen.

ART :

Laurence : 66 x 66 x 123 cm avec pondoir 47x30cm

Laurence 1 : 86 x 86 x 133 cm avec pondoir 67x30cm

Laurence 2 : 96 x 96 x 140 cm avec pondoir 77x30cm

## ACCESSOIRES

Pondoir 1 compartiment en acier galvanisé avec fermeture sur charnières.

450 x 310 x 330 mm

Legnest 1 comp. gebouwd in gegalvaniseerd staal.

ART : VP01



Pondoir 1 compartiment avec porte à œufs vers l'arrière.

à placer à l'extérieur du poulailler.

Legnest 1 comp  
buiten plaatsen

ART : VPAR01

Pondoir 2 compartiments en acier galvanisé avec fermeture sur charnières.

450 x 630 x 330 mm

Legnest 2 comp. gebouwd in gegalvaniseerd staal.

ART : VP02



Pondoir 2 compartiments avec porte à œufs vers l'arrière

à placer en extérieur du poulailler.

Legnest 2 comp  
buiten plaatsen

ART : VPAR02


Ponvoir 1 compartiment en acier galvanisé avec fermeture sur charnières.

450 x 1260 x 330 mm

Legnest 4 comp. gebouwd in gegalvaniseerd staal.

Sur devis

ART : VP04



Ponvoir 1 compartiment en acier galvanisé avec fermeture sur charnières.

500 x 350 x H 450 mm

Legnest 1 comp. gebouwd in gegalvaniseerd staal.

ART : VPGV01

Ponvoir 2 compartiments en acier galvanisé avec fermeture sur charnières.

500 x 700 x H 450 mm

Legnest 2 comp. gebouwd in gegalvaniseerd staal.

ART : VPGV02





## Porte automatique pour poulailler avec sonde crépusculaire et horloge.

Nous contacter pour un complément d'information.

Le portier peut être livré avec une petite porte PTP10 ou une grande porte PTP12.  
Le kit comprend le boîtier de commande et la porte munie de ses glissières.

## Elektrische poortopener met sonde en klok.

U kunt met ons contact voor meer informatie opnemen.

De poortopener kan met het artikel PTP10 of PTP12 bezorgen.

De kit bevat de stuurhuis en de deur die van gids voorziet.w

VK80 - Kit chickengard standard : Boîtier moteur  
horloge 4 piles porte PTP10

VK80G - Kit chickengard standard : Boîtier moteur avec  
horloge 4 piles porte PTP12

VK80S - Kit chickengard standard : Boîtier moteur  
horloge 4 piles porte PT15 auto-bloquante

V80 Boîtier chickengard standard avec 4 piles

VK81 - Kit chickengard Premium : Boîtier moteur avec sonde  
incorporée horloge 4 piles porte PTP10

VK81G - Kit chickengard Premium : Boîtier moteur avec sonde  
incorporée horloge 4 piles porte PTP12

VK81S - Kit chickengard Premium : Boîtier moteur avec sonde  
incorporée horloge 4 piles porte PT15 auto-bloquante

V81 Boîtier chickengard premium avec 4 piles

VK82 - Kit chickengard Extrem : Boîtier moteur avec sonde  
incorporée horloge 4 piles porte PTP10

VK82G - Kit chickengard extrem : Boîtier moteur avec sonde  
incorporée horloge 4 piles porte PTP12

VK82S - Kit chickengard Extrem : Boîtier moteur avec sonde  
incorporée horloge 4 piles porte PT15 auto-bloquante

V82 - Boîtier chickengard Extrem avec 4 piles

PT09 - Trappe en acier- Powder coating Ral 6005 - 25 cm x 32 cm - w2 glisères de 50 cm (Spécial petit poulailler)

PT10 - Trappe en acier : Powder coating Ral 6005 - 25 cm x 35 cm - 2 glisères de 50 cm

PT12 - Trappe en acier : Powder coating Ral 6005 - 30 cm x 45 cm - 2 glisères de 50 cm et 2 de 30 cm

PT15 - Porte auto bloquante de la marque Chicken Guard

PT5144 - Canopée pour petite porte : pour kit VKP80

PT5145 - canopée pour grande porte : pour kit VKP81

N-VK80 - Kit chickengard standard -Electrische poortopener net deur PTP10 - met 4 Batterij

N-VK80G - Kit chickengard standard : Electrische poortopener net deur PTP12 - met 4 Batterij

N-VK80S - Kit chickengard standard : Electrische poortopener met deur PT15 en 4 batterijen

N-V80 - Electrische poortopener - standard- met batterij

N-VK81 - Kit chickengard Premium -Electrische poortopener net deur PTP10 - met 4 Batterij

N-VK81G - Kit chickengard Premium :Electrische poortopener net deur PTP12 - met 4 Batterij

N-VK81S - Kit chickengard premium : Electrische poortopener met deur PT15 en 4 batterijen

N-V81 - Electrische poortopener - premium - met batterij

N-VK82 - Kit chickengard Extrem -Electrische poortopener net deur PTP10 - met 4 Batterij

N-VK82G - Kit chickengard Extrem :Electrische poortopener net deur PTP12 - met 4 Batterij

N-VK82S - Kit chickengard premium : Electrische poortopener met deur PT15 en 4 batterijen

N-V82 - Electrische poortopener - Extrem - met batterij

N-PT09 - Deur geschilderd staal met de schroef - Powder coating Ral 6005 - 25 cm x 32 cm - 2 gids van 50 cm

(speciaal klein kippenhok)

N-PT10 - Deur geschilderd staal met de schroef - Powder coating Ral 6005 - 25 cm x 35 cm - 2 gids van 50 cm

N-PT12 Deur geschilderd staal met de schroef - Powder coating Ral 6005 - 30 cm x 45 cm - 2 gids van 50 cm en 2 gids van 30 cm

N-PT15 - Deur origine Chiken Guard

N-PT5144 - luifel voor deur en voor VK80

N-PT5145 - luifel voor deur en voor VK81

# PIÈGES



Piège Novital à ressort pour les souris

ART : 200 x 90 x 270 - 043AP

Val nuis Novita

ART : 200 x 90 x 270 - 043AP



Piège pour rats Novital  
Val ratten Novital

ART : 300 x 150 x 360 - 031AP

ART : 400 x 190 x 500 - 050AP

Piège pour la capture des petits  
prédateurs tels que fouines, chats,  
rats, hérissons...

600 x 230 x 230 mm - 1 entrée.

Val klein roofdier, hooivork , wezel,  
ratten.

600 x 230 x 230 mm - 1 entrée.

Boîte à fauve polyvalente

1030 x 310 x 350 mm – 1 entrée.



Val roofdier

1030 x 310 x 350 mm - 1 entrée.

ART :

600 x 230 x 230 - PF01

1030 x 310 x 380 - PF5095

## Piège ratière

Dim. : 500 x 180 x 180 mm

2 entrées



## Val ratten

Dim. 500 x 180 x 180 mm

2 ingangen.

## Piège pour la capture des fouines, chats, rats...

Dim. 610 x 210 x 230 mm.



## Val roofdier

Dim. 610 x 230 x 230 mm en 1030 x 310 x 380 mm

2 ingangen.

ART :

500 x 180 x 180 - PS02

610 x 210 x 230 - PF02

## Piège pour la capture des fouines, chats, rats...

Dim. 1000 x 210 x 230 mm.

2 entrées

## Val roofdier

Dim. 1000 x 210 x 230 mm.

2 ingangen

ART : PF03



Piège une entrée + cage appelant  
- capture renards, chiens...

Dim. 1260 x 360 x 470 mm



Val vos, wild - kooi met een roof-  
dieren en een kooi met een prooi.

ART : PR01



Grand piège  
pour la capture  
d'animaux  
Renards, ...

Maille de 12.5 x 25 en ép 1.8 mm

Sur devis

1500 x 500 x H 600 mm

Professionele vallen voor vossen

1500 x 550 x 650 mm 2 ingangen.

Op offerte.

ART : PR04





Piège pigeons multiprise.

Dim. 900 x 400 x 300 mm.

Val duiven met 2 ingangen.

New model BCB

ART : PP01

Piège pies 2 compartiments  
+ appelant.

Dim. 900 x 300 x 300 mm.

Val eksters 2 compartimenten +  
kooi roeping.



ART : PP03




Piège pies 4 compartiments  
+ appelant.

Dia 1000 x 300 mm H.

Sur devis par palette

Val eksters 2 compartimenten +  
kooi roeping.

ART : PP5052



Piège à filet pour la capture des grands oiseaux tels que corneilles, pies, pigeons...

Voor het gevangenneming van grote vogels zoals kraaien, eksters, duiven....

Treillis : 700 x 700 mm + filet




ART : PP6012

Piège pies 5 compartiments  
+ appellant.

Dim. 1000 x 650 x H 320 mm.

Val eksters 5 compartimenten  
+ kooi roeping.

New model BCB



ART : PP06



# DIATOSPHERE

Diatosphère, l'entreprise spécialisée en phytothérapie et aromathérapie, soins naturels pour animaux.

Éviter les antibiotiques pour le bien-être des animaux et le respect de l'environnement sont les atouts primordiaux d'une agriculture biologique responsable.

Produits naturels pour soins internes, externes, et d'hygiène nous offre une gamme bien achalandée.

Basse-cour: poules pondeuses, volailles, pigeons, lapins...

Chien et chat

Cheval, mouton et chèvre

Nettoyant et désinfectant de l'habitat, couvoir, ...

Un service client et des conseils personnalisés ;

• Vous avez un doute sur les symptômes de votre animal et vous ne savez pas quel traitement choisir?

• Vous avez un élevage professionnel et souhaitez un accompagnement personnalisé sur l'utilisation de nos produits?

Aucun problème! N'hésitez pas à nous contacter, par mail ou par téléphone. Notre spécialiste en phytothérapie et aromathérapie pour animaux vous conseille sur les meilleurs soins à apporter. Demandez nous le lien pour l'application d'aide à déterminer la bonne solution de traitement, le catalogue, ou un devis de rayonnage

Diatosfeer, het bedrijf dat in kruidengeneeskunde en aromatherapie, natuurlijke zorg voor dieren gespecialiseerd is.

Het vermijden van antibiotica voor het welzijn van dieren en respect voor het milieu zijn de essentiële troeven van verantwoorde biologische landbouw.

Natuurlijke producten voor interne, externe en hygiënische zorg bieden ons een goed gevuld assortiment.

Boerenerf: legkippen, pluimvee, duiven, konijnen ...

Honden en Katten

Paard, schaap en geit

Huisreiniger en ontsmettingsmiddel, broederij,...

Klantenservice en persoonlijk advies;

• Twijfelt u over de symptomen van uw huisdier en weet u niet welke behandeling u moet kiezen?

• Heeft u een professionele fokkerij en wilt u persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van onze producten?

Geen probleem! Neem gerust contact met ons op, per mail of telefonisch. Onze specialist in fytotherapie en aromatherapie voor dieren zal u over de beste zorg adviseren. Vraag ons de catalogus of offerte voor de toepassing om de juiste verwerkings- en legbordoplossing bepalen te helpe





**Rue de la Verrerie 30  
B-6470 Rance  
Belgique  
0032 497 870 871  
[info@labellecaille.com](mailto:info@labellecaille.com)**

